

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации Чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Администрации Петропавловского района

с. Петропавловское

17.03.2021

№ КЧС-2
(учение)

Председательствующий - Глава Петропавловского района
Козликин С.В.

Секретарь комиссии - Начальник ЕДДС Администрации
Петропавловского района Ефанов Н.А.

Присутствовали:

члены комиссии: Попов О.А., зам. начальника МО МВД России
«Петропавловский» (по согласованию);

Волков В.В., заведующий отделом по делам ГО и ЧС Администрации
района;

Ефанов А.М., начальник линейно-технического цеха Петропавловский
район МЦТЭТ г. Белокуриха Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» (по
согласованию);

Ожогин А.В., заместитель главы Администрации района;

Пилюгин В.А., начальник филиала «Петропавловский ГУП ДХ АК
Юго-Восточное ДСУ» (по согласованию);

Желянин А.Е., начальник Петропавловского РЭС филиал ПАО «МРСК
Сибири» - «Алтайэнерго» (по согласованию);

Толстых В.А., первый заместитель главы Администрации района;

Филимонов В.И., директор МП «МОКХ» (по согласованию);

Фукс И.А., заместитель главы Администрации Петропавловского
района по социальным вопросам, председатель комитета по образованию
Администрации Петропавловского района;

Хорошильцев С.Н., начальник 47 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по АК (по согласованию);

Чернышова А.Н., врио главного врача КГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»
(по согласованию);

Ястребов Е.П., начальник КГБУ «Управление ветеринарии по

Петропавловскому району» (по согласованию).

Приглашены:

Новиков А.Н., заместитель начальника Управления ГО и защиты населения – начальник отдела мероприятий ГО.

Удачин И.А., инженер отдела оперативного планирования, противодействия терроризму и организации антитеррористической защищенности ГУ МЧС России по Алтайскому краю

ПОВЕСТКА ДНЯ:

В результате обильного таяния снегов началось резкое повышение уровня воды в реках Ануй и Обь. Возникла угроза подтопления приусадебных участков и жилых домов. Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком.

Готовность органов управления и сил РСЧС к реагированию на ЧС в паводкоопасный период.

1. СЛУШАЛИ: Волков В.В., который проинформировал о готовности органов управления и сил ТП РСЧС Петропавловского района к паводкоопасному периоду 2021 года

ВЫСТУПАЛИ: Ожогин А.В., Пилюгин В.А., Хорошильцев С.Н., Новиков А.Н.

РЕШИЛИ:

1.1. Ввести на территории Петропавловского района режим **ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ**.

1.2. Усилить дежурную смену ЕДДС района.

1.3. Привести в готовность к действиям по предназначению сил и средств РСЧС, предназначенных для ликвидации ЧС в паводкоопасный период.

Заведующему отделом по делам ГО ЧС Администрации района (В.В.Волкову)

проверить имеющиеся системы оповещения населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

уточнить состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий возможных подтоплений, организовать их подготовку и материально-техническое обеспечение;

организовать мониторинг ледовой и паводковой обстановки на р. Ануй в Солонешенском районе;

продолжить информировать население о мероприятиях по подготовке и организации работ по безаварийному пропуску паводковых вод;

при отключении электроэнергии предусмотреть запас газовых баллонов и плит.

1.4.Рекомендовать начальнику МО МВД России «Петропавловский»:

-организовать охрану общественного порядка в населенных пунктах, пострадавших в результате подтопления;

1.5.Рекомендовать начальнику филиала «Петропавловский ГУП ДХ АК

Юго-Восточное ДСУ» (Пилюгин В.А.):

-обеспечить необходимый запас материалов для аварийно-восстановительных работ.

1.6. Рекомендовать начальнику «Петропавловский РЭС» филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго»:

- провести проверку электрических опор во всех населенных пунктах района для исключения непригодных к эксплуатации.

1.8. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»:

- подготовить необходимый запас медикаментов в ФАПах муниципальных образований подверженных подтоплению.

1.7. Рекомендовать главам сельсоветов:

- продолжить вручение памяток по действиям при возникновении ЧС, в паводкоопасный период под роспись;

- обеспечить своевременное оповещение населения о складывающейся обстановке на территории муниципального образования, попавших в зону подтопления.

1.8. Рекомендовать главе Антоньевского сельсовета (Угрюмова Е.М.):

- организовать временный гидрологический пост на р. Ануй на одной из опор моста с передачей данных оперативному дежурному ЕДДС района.

Глава Петропавловского района,
председатель КЧС и ОПБ района

С.В. Козликин

Секретарь

Н.А. Ефанова